



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۳۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۱۱ از ۶

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت»

با استناد به ماده ۸ از فصل ۳ آئین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده‌های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و بیولوژیک و ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷، به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت» واقع در آمل-خیابان طالب آملی-جنب دریای ۴۸ اجازه داده می‌شود که در محدوده کاری تأیید شده فعالیت نماید.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو می‌باشد.

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۶ از ۲

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت»

مشخصات آزمایشگاه

نوع آزمایشگاه : مجاز

نام آزمایشگاه : به دام بهین آزمای سلامت

نام و نام خانوادگی موسس : آمارد بهین آزمای سلامت

ساعات فعالیت : ۸ الی ۱۵

تلفن آزمایشگاه : ۰۱۱-۴۴۲۸۲۴۹۱

آدرس : آمل-خیابان طالب آملی-جنب دریای ۴۸

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فیزیکیوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره
۲	کنترل فیزیکیوشیمیایی آب
۳	کنترل فیزیکیوشیمیایی آب آشامیدنی
۴	کنترل فیزیکیوشیمیایی ادویه و چاشنی
۵	کنترل فیزیکیوشیمیایی انواع چای
۶	کنترل فیزیکیوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، زله، پاستیل و آدامس

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۳ از ۶

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۷	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۸	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قهوه
۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن
۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی دانه های آجیلی
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی دانه های روغنی
۱۳	کنترل فیزیکوشیمیایی روغن ها و چربی ها
۱۴	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۱۵	کنترل فیزیکوشیمیایی عسل

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۶ از ۴

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۶	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن
۱۷	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۱۸	کنترل فیزیکوشیمیایی کمپوت و کنسرو
۱۹	کنترل فیزیکوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
۲۰	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های خشک
۲۱	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های منجمد
۲۲	کنترل میکروبیولوژی آبمیوه و کنسانتره
۲۳	کنترل میکروبیولوژی آب
۲۴	کنترل میکروبیولوژی آب آشامیدنی

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۶ از ۵

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمای سلامت»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۵	کنترل میکروبیولوژی ادویه و چاشنی
۲۶	کنترل میکروبیولوژی انواع چای
۲۷	کنترل میکروبیولوژی انواع شربت، مربا، مارمالاد، زله، پاستیل و آدامس
۲۸	کنترل میکروبیولوژی انواع شکلات، تافی و آبنبات و پودر کاکائو
۲۹	کنترل میکروبیولوژی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۳۰	کنترل میکروبیولوژی انواع قهوه
۳۱	کنترل میکروبیولوژی حبوبات و فرآورده های آن
۳۲	کنترل میکروبیولوژی دانه های آجیلی
۳۳	کنترل میکروبیولوژی دانه های روغنی

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



کد آزمایشگاه : ۹۴۳۴۳۱۸۰۹۲۶

شماره پروانه : ۵۵۹۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۸۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صفحه : ۶ از ۶

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه مجاز «به دام بهین آزمایش سلامت»

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۴	کنترل میکروبیولوژی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۵	کنترل میکروبیولوژی عسل
۳۶	کنترل میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن
۳۷	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۳۸	کنترل میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو
۳۹	کنترل میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
۴۰	کنترل میکروبیولوژی میوه های خشک
۴۱	کنترل میکروبیولوژی میوه های منجمد

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی